

Nazwy łacińskie/ Nr.obraczek
-Papugi-

- 12mm-Kakadu żółtoczuba- (*Cacatua galerita*), 4 podgatunki :
 - C.g. galerita*
 - C.g. fitzroyi*
 - C.g. triton*
 - C.g. eleonora*
- 10mm-Kakadu różowa (*Eolophus Cacatua roseicapillus*), galah , 3 podg
 - E.r. roseicapillus*
 - E.r. assimilis*
 - E,r. albiceps*
- 11mm-Kakadu inka- (*Cacatua leadbeateri*), ognistoczuba
 - *C.l. leadbeateri*
 - C.l. mollis*
- 10mm-Kakadu żółtolica- (*Cacatua sulphurea*), cytrynowoczuba,
 - C.s. sulphurea*
 - C.s. abbotti*
 - C.s. citrinocristata*
 - C.s. parvula*
- 12mm-Kakadu okularowa- (*Cacatua ophthalmica*), niebieskooka
- 11mm-Kakadu hełmiasta (*Cacatua fimbriatum*), krasnogłowa
- 10mm-Kakadu filipińska- (*Cacatua haematurpugia*)
- 12mm-Kakadu sinooka- (*Cacatua sanguinea*), 2 podgatunki :
 - C.s. sanguinea*
 - C.s. transfreta*
 - C.s. grymnopis*
 - C.s. normantoni*
- 14mm-Kakadu molukańska (*Cacatua moluccensis*) moluka, łososioczuba
- 12mm-Kakadu biała- (*Cacatua alba*), białoczuba
- 10mm-Kakadu mała- (*Cacatua ducorpsii*)
- 13mm-Kakadu cienko dzioba (*Cacatua tenuirostris*)
 - Kakadu długodzioba (*Cacatua pastinator*), 2 podgatunki :

- C.p. pastinator*
- C.p. butleri*
- 10mm-Kakadu białooka (*Cacatua goffini*)
- 16mm-Żałobnica palmowa (*Probosciger aterrimus*), kakadu wielka, arara.
- P.a. aterrimus*
- P.a. stenolophus*
- P.a. goliath*
- Żałobnica eukaliptusowa (*Calyptrorhynchus latirostris*)
- Żałobnica białosterna (*Calyptrorhynchus baudinii*)
- 14mm-Żałobnica żółtosterna (*Calyptrorhynchus funereus*), kakadu krucza
- C.f. funereus*
- C.f. xanthonotus*
- Żałobnica rudosterna (*Calyptrorhynchus banksii*), 5 podg.
- C.b. banksii*
- C.b. naso*
- C.b. macrorhynchus*
- C.b. graptogyne*
- C.b. samueli*
- 11mm-Żałobnica brunatna (*Calyptrorhynchus lathami*), 3 podg.
- C.l. lathami*
- C.l. erebus*
- C.l. halmaturinus*
- 5,5mm-Nimfa- (*Nymphicus hollandicus*)
- 6,5mm-Księżniczka tarczowa (*Polytelis swainsonii*), Barabanda.
- 6,5mm-Księżniczka słoneczna (*Polytelis anthopeplus*), Papua górską.
- P.a. anthopeplus*
- P.a. monarchoides*
- 5,5mm-Księżniczka wspaniała (*Polytelis alexandrae*), K, Walii.
- 5,5mm-Loreczka modra- (*Vini ultramarina*), błękitna
- 7mm-Loreczka pustelnicza- (*Phigys solitarius*)
- 5mm-Loreczka modro czapkowa (*Vini australis*)
- 6mm-Loreczka przepasana- (*Vini stepheni*)

- 5,5mm- Loreczka biafogardła (*Vini peruviana*)
- 6mm- Loreczka rubinowa (*Vini kuhlii*)
- 7mm- Lorysa górską- (*Trichoglossus haematodus*),
 - T.h. haematodus*
 - T.h. weberi* -Lorysa zielona
 - T.h. mitchellii*
 - T.h. fortis*
 - T.h. stresemanni*
 - T.h. djampeanus*
 - T.h. forsteni*- Lorysa większa
 - T.h. mitchellii*
 - T.h. massena*
 - T.h. capistratus* -Lorysa timorska
 - T.h. nesophilus*
 - T.h. flavicans*
 - T.h. caeruleiceps*
 - T.h. micropteryx*
 - T.h. intermedius*
 - T.h. nigrogularis*
 - T.h. rosenbergii*- Lorysa czarnobrzucha
 - T.h. flavotectus*
 - T.h. deplanchii*
 - T.h. moluccanus*--Lorysa tęcza=niebieskobrzucha
- 6,5mm.-Lorysa rubinowa (*Trichoglossus rubiginosus*), wiśniowa
- Lorysa obroźna (*Trichoglossus rubritorguis*)
- 5,5mm-Lorysa oliwkowogłowa (*Trichoglossus euteles*)
- 5,5mm-Lorysa złotoskrzydła (*Trichoglossus chlorolepidotus*),
zielonogłowa
- 7mm- Lorysa ozdobna (*Trichoglossus ornatus*)
 - Lorysa fiołkowolica- (*Trichoglossus goldiei*)
- 6mm- Lorysa falista- (*Trichoglossus flavoviridis*)
 - T.f. flavoviridis*
 - T.f. meyeri*
- 5,5mm-Lorysa łuskowana- (*Trichoglossus johnstoniae*)



- T.j. johnstoniae*
- T.j. pistra*
- 5,5mm-*Lorysa białooka* (*Psitteuteles versicolor*)
- 6mm- *Lorysa krasnogłowa*- (*Psitteuteles iris*), 3 podgatunki :
 - T.i. iris*
 - T.i. wetterensis*
 - T.i. rubripileum*
- 5,5mm-*Lorysa czarnodzioba*- (*Psitteuteles goldiei*)
- 8mm. -*Dama gwarliwa*- (*Lorius garrulus*),
 - L.g. garrulous*
 - L.g. morotaianus*
 - L.g. flavopalliatu*s - *Lora żółtogrzbata*
- 8mm. -*Dama niebieskobrzuca*- (*Lorius lory*), 7 podgatunków.
 - L.l. lory*
 - L.l. somu*
 - L.l. erythrothorax*
 - L.l. cyanuchen*
 - L.l. jobiensis*
 - *L.l. viridicrissalis*
 - L.l. salvadorii*
- 9mm.-*Dama fioletowobrzuca* (*Lorius hypoinochrous*),3 podgatunki
 - L.h. hypoinochrous*
 - L.h. devittatus*
 - L.h. rosselianus*
- 8mm.- *Dama żółtowstęga*-(*Lorius chlorocercus*)
- 8,5mm.- *Dama czerwonorzuca* (*Lorius domicella*)
- 8mm. -*Dama białokryza* (*Lorius albidinuchus*)
 - Lora fioletowolica* (*Psitteuteles goldiei*)
 - Lora timorska* (*Psitteuteles iris*)
- 4mm.- *Lorika zielona*- (*Chalcopsitta scintillata*=*Vini stepheni*)
- 4mm. -*Lorika czerwonooczelną* , 3 podgatunki :
 - C.s. scintillata*
 - C.s. rubifrons*
 - C.s. chloroptera*



- 4mm. *Lorika szmaragdowa* (*Neopsittacus pullicauda*)
- 8mm.-*Lora białokarka* (*Lorius albidinuchus*)=*Dama białokryza*
 - Lora czerwonolica* (*Lorius domicella*)
- 7,5mm.-*Lora karmazynowa*- (*Eos bornea*), 4 podgatunki:
 - E. b. bornea*
 - E. b. rothschildi*
 - E. b. bernsteini*
 - E. b. cyanonothus*
- 7,5mm.- *Lora moregowana*- (*Pseudeos fuscata*), 2 odmiany
 - P. f. incondita*
- 9mm.- *Lora oliwkowa*- (*Chalcopsitta duivenbodei*), 2 podgatunki.
 - C. d. duivenbodei*
 - C. d. syringanuchalis*
- 9mm.- *Lora czarna* (*Chalcopsitta atra*), 3 podgatunki:
 - C. a. arta*
 - C. a. insignis*
 - C. a. bernsteini*
- 7,5mm.-*Lora kreskowana* (*Eos reticulata*)
- 7,5mm.-*Lora czarnoskrzydła* (*Eos cyanogenia*) -*Lora niebieskoucha*
- 8mm. -*Lora szkarłatna*- (*Chalcopsitta cardinalis*)
- 7,5mm.-*Lora przepasana*- (*Eos histrio*), 3 podgatunki:
 - E. h. talautensis*
 - E. h. histrio*
 - E. h. challengeri*
- 7,5mm.-*Lora fioletowoszyja*- (*Eos squamata*), 4 podgatunki:
 - E. s. squamata*
 - E. s. atrocaerulea*
 - E. s. riciniata*
 - E. s. obiensis*
- 6,5mm. -*Lora mała* (*Eos semilarvata*=*Glossopsitta duivenbodei*)
- Lora wielka* (*Eclectus*=*Lorius roratus*), 12 podgatunków
 - Eclectus roratus roratus*
 - *Eclectus roratus vosmaeri*,
 - *Eclectus roratus Cornelia*,

- *Eclectus roratus riedeli*,
- *Eclectus roratus polychloros*,
- *Eclectus roratus macgillivrayi*,
- *Eclectus roratus solomonensis*
- *Lora brodata* = Arfakianka (*Oreopsittacus arfaki*), = Lorysa białobroda
3 podgatunki :
 - *O.a. arfaki*
 - *O.a. grandis*
 - *O.a. major*
- 6,5mm. - Konura słoneczna- (*Aratinga solstitialis*)
- 6,5mm. - Konura niebiesko-czelna- (*Aratinga acuticaudata*),
 - *A.a. acuticaudata*
 - *A.a. neumanni*
 - *A.a. neoxena*
 - *A.a. koenigi*
 - *A.a. haemorrhous*
- 7mm. - Konura białooka- (*Aratinga leucophthalmus*),
 - *A.l. laucophthalmus*
 - *A.l. callogenys*
- 6mm. - Konura czerwona- (*Aratinga erythrogenys*)
- 6mm. - Konura złotoczelna- (*Aratinga auricapilla*), 2 podgatunki
 - *A.a. auricapilla*
 - *A.a. aurifrons*
- 5mm. - Konura pomarańczowoczelna (*Aratinga canicularis*),
 - *A.c. canicularis*
 - *A.c. clarae*
 - *A.c. eburnirostrum*
- 5mm. - Konura kaktusowa- (*Aratinga cactorum*), 2 podgatunki
 - *A.c. cactorum*
 - *A.c. caixana*
- 5mm. - Konura brazylijska- (*Aratinga aurea*), 2 podgatunki
 - *A.a. aurea*
 - *A.a. major*
- 6,5mm. - Konura czarnogłowa- (*Aratinga nenday*)

-5,5mm.-Konura brązowogardła- (*Aratinga pertinax*), 14 podg.

-*A.p.pertinax*

-*A.p.griseipecta*

-*A.p.aeruginosa*

-*A.p.xanthogenia*

-*A.p. arubensis*

-*A.p.ocularis*

-*A.p. lehmanni*

-*A.p.tortugensis*

-*A.p. paraensis*

-*A.p. chrysogenys*

-*A.p. surinama*

-*A.p. margaritensis*

-*A.p. venezuelae*

-*A.p. chrysophrys*

-5,5mm.-Konura oliwkowa- (*Aratinga nana*), 3 podgatunki

-*A.n. nana*

-*A.n. vicinialis*

-*A.n. astec*

-6mm.- Konura łuskogłowa- (*Aratinga weddellii*)

-6,5mm.-Konura ognistobrzucha- (*Aratinga jondaya*)

-7,5mm.-Konura żółta- (*Aratinga maculata*)

-6,5mm.-Konura haitańską- (*Aratinga chloroptera*)

-5,5mm.-Konura kubańską- (*Aratinga evops*)

-6mm.- Konura czerwono-czelna (*Aratinga finschi*)

- -Konura uboga- (*Aratinga alticola*)

-7mm.- Konura maskowa- (*Aratinga mitrata*), 2 podgatunki

-*A.m. mitrata*

-*A.m. alticola*

- -Konura inkaską- (*Aratinga hockingi*)

-7mm.- Konura andyjską- (*Aratinga wagleri*), 4 podgatunki

-*A.w. wagleri*

-*A.w. minior*

-*A.w. frontata*

-A.w. transilis

- *Konura zielonawa*- (*Aratinga strenua*)
- *Konura czerwonogardła*- (*Aratinga rubritorquis*)
- *Konura zielona*- (*Aratinga brevipes*)
- 6,5mm.-*Konura meksykańska*- (*Aratinga holochlora*), 4 podgatunki
 - A.h. holochlora*
 - A.h. strenua*
 - A.h. rubritorquis*
 - A.h. brewsteri*
- 7mm.-*Konura patagońska*- (*Cyanoliseus Patagonus*), Patagonka
 - C.p. patagonus*
 - C.p. andinus*
 - C.p. bloxami*
 - C.p. conlara*
- 7,5mm.-*Konura żółtolica* (*Ognorhynchus icterotis*)
- *Konura pintoii*- (*Aratinga pintoii*)
- 5,5mm.-*Rudosterka kasztanowobrzucha* (*Pyrrhura frontalis*), = brązowoucha
 - P.f. frontalis*
 - P.f. dewillei*
 - P.f. chiripepe*
- 6mm.- *Rudosterka błękitnoszyja* (*Pyrrhura cruentata*)
- 5,5mm.-*Rudosterka czerwonoskrzydła*(*Pyrrhura devillei*)
- 6mm.- *Rudosterka zielona* (*Pyrrhura viridicata*)
- 5,5mm.- *Rudosterka łuskowana* (*Pyrrhura egregia*) 2 podgatunki
 - P.e. egregia*
 - P.e. obscura*
- *Rudosterka czerwonoczarna* (*Pyrrhura orcesi*)
- 5,5mm.- *Rudosterka czarnogłowa* (*Pyrrhura rupicola*)
 - P.r. rupicola*
 - P.r. sandiae*
- *Rudosterka perlista* (*Pyrrhura lepida*)3 podgatunki.
 - P.l. lepida*
 - P.l. ccerulescens*

- P.l. anerythra*
- 5,5mm.-Rudosterka czerwonobrzucha (*Pyrrhura perlata*), 4 podgatunki
- 5,5mm.-Rudosterka zielonolica- (*Pyrrhura molinae*), 7 podg.
 - P.m. molinae*
 - P.m. phoenicura*
 - P.m. australis*
 - P.m. sordida*
 - P.m. restricta*
- 5,5mm.-Rudosterka rdzawolica- (*Pyrrhura leucotis*), 5 podg.
 - P.l. leucotis*
 - P.l. griseipectus*
 - P.l. pfrimeri*
 - P.l. emma*
 - P.l. auricularis*
- 5,5mm.-Rudosterka barwna- (*Pyrrhura picta*), 9 podg.
 - P.p. picta*
 - P.p. amazonum*
 - P.p. roseifrons*
 - P.p. lucianii*
 - P.p. caeruliceps*
 - P.p. subandina*
 - P.p. pantchenkoi*
 - P.p. eisenmanni*
- 5,5mm.-Rudosterka rdzawoucha- (*Pyrrhura melanura*), 5 podg.
 - P.m. melanura*
 - P.m. souancei*
 - P.m. berlepschi*
 - P.m. pacifica*
 - P.m. chapmani*
- Rudosterka peruwiańska (*Pyrrhura peruviana*)
- Rudosterka madeiryjska (*Pyrrhura snethlageae*)
- 6mm.- Rudosterka żółtoszyja (*Pyrrhura hoffmanni*) 2 podg.
 - P.h. hoffmanni*
 - P.h. gaudens*



- 5,5mm.- Rudosterka czerwogardła (*Pyrrhura rhodocephala*)
- 5,5mm.- Rudosterka krasnoucha (*Pyrrhura hoematotis*) 2 podg.
 - P.h. hoematotis*
 - P.h. immarginata*
- 6mm.- Rudosterka brązowogardła (*Pyrrhura calliptera*)
- Rudosterka białoszyja (*Pyrrhura albipectus*)
- 8mm.- Rudosterka krótkodzioba- (*Enicognathus ferrugineus*), 2 pod.
 - E.f. ferrugineus*
 - E.f. minor*
- Kapturnica- (*Deropterus accipitrinus*), 2 podgatunki
 - D.p. accipitrinus*
 - D.p. fuscifrons*
- 9mm.- Afrykanka zielonorzytna (*Poicephalus robustus*), kaplandzka,
 - P.r. robustus*
 - P.r. fuscicollis*
 - P.r. suahelicus*
- 9mm.- Afrykanka czerwono czelna (*Poicephalus gularis*), =kongijska
 - P.g. gularis*
 - P.g. massaicus*
 - P.g. fantiensis*
- 7mm.- Afrykanka złotopłama- (*Poicephalus meyeri*), Majera , 6 podg.
 - P. m. meyeri*
 - P.m. saturatus*
 - P.m. damarensis*
 - P.m. transvaalensis*
 - P.m. reichenowi*
 - P.m. matschiei*
- 7,5mm.- Afrykanka niamska (*Poicephalus crassus*)
- 7,5mm.- Afrykanka senegalska (*Poicephalus senegalus*), 3 podgatunki
 - P.s. senegalus*
 - P.s. mesotypus*
 - P.s. versteri*
- 7mm.- Afrykanka niebieskorzytna (*Poicephalus rueppellii*)
- 7,5mm.- Afrykanka brunatnogłowa (*Poicephalus cryptoxanthus*), 2

- P.c.cryptoxanthus*
- P.c.tanganyikae*
- 7mm-Afrykańka krasnopiersna (*Poicephalus rufiventris*), etiopska,
 - P.r.rufiventris*
 - P.r.pallidus*
- 7,5mm-Afrykańka żółtogłowa (*Poicephalus flavifrons*), 2 podgatunki
 - P.f.flavifrons*
 - P.f.aurantiiceps*
- 7,5mm-Papuga królewska (Szkarłatka) (*Alisterus scapularis*), 2 podg.
 - A.s.scapularis*
 - A.s.minior*
- 6,5mm-Szkarłatka żółtoskrzydła- (*Alisterus chloropterus*), 3 podg.
 - A.c.chloropterus*
 - A.c.moszkowski*
 - *A.c.callopterus*
- 6,5mm.-Szkarłatka niebieskogrzebiata (*Alisterus amboinensis*), 6 podgatunków.
 - A.a.amboinensis*
 - A.a.buruensis*
 - A.a.versicolor*
 - A.a.sulaensis*
 - A.a.hypophonius*
 - A.a.dorsalis*
- Aleksandretta książęca- (*Polytelis alexandrae*)
- 9mm.- Aleksandretta większa- (*Psittacula eupatria*), 5 podg.
 - P.e.eupatria*
 - P.e.avensis*
 - P.e.siamensis*
 - P.e.nipalensis*
 - P.e.magnirostris*
- 5mm.-Aleksandretta śliwogłowa (*Psittacula cyanocephala*), 2 podg.
 - P.c.cyanocephala*
 - P.c.bengalensis*



-7mm.-Aleksandretta obrożna- (Psittacula krameri), 2 gatunki
nominalne, 4 podgatunki

-P.k. krameri

-P.k. borealis

-P.k. manillensis

-P.k. parvirostris

-9,5mm.-Aleksandretta chińska (Psittacula derbiana)

-6,5mm.-Aleksandretta szmaragdowa (Psittacula calthropae)

=zielonoszyja

-6,5mm.-Aleksandretta czarnogłowa (Psittacula himalayana),

=himalajska

- Aleksandretta siwogłowa (Psittacula caniceps)

-6,5mm.-Aleksandretta szara (Psittacula columboides)

=seledynowa.

-8,5mm.-Aleksandretta maurytyjska (Psittacula echo) =(krótkosterna)

-8,5mm.-Aleksandretta seszelska (Psittacula wardii)

- 9mm.- Aleksandretta maskareńska (Psittacula exsul)

- Aleksandretta szarogłowa (Psittacula finschii)

-8mm.- Aleksandretta różowopiersna (Psittacula alexandri) =wąsata
, 8 podgatunków.

-P.a. alexandri

-P.a. abbotti

-P.a. fasciata

-P.a. cala

-P.a. perionca

-P.a. dammermani

-P.a. kangeanensis

-6mm.-Aleksandretta liliogłowa (Psittacula intermedia)

-6mm.-Aleksandretta różowogłowa (Psittacula roseata), 2 podgatunki

-P.r. roseata

-P.r. juneae

-8,5mm.-Aleksandretta długosterna (Psittacula longicauda),

-P.l. longicauda

-P.l. tytleri

- P.l. nicobarica*
- P.l. Modesta*
- P.l. defontainei*
- 6,5mm.-Rozella czerwonoczelna (*Barnardius barnardi*), Barnard zielony, 3 podgatunki
 - B.b. barnardi*
 - B.b. whitei* (*zonarius* x *barnardi*)
 - B.b. macgillivrayii*
- 6mm.-Rozella królewska- (*Platycercus elegans*), 7 podgatunków.
 - P.e. elegant*
 - P.e. melanoptera*
 - P.e. nigrescens*
- 5mm.-Barnard czarnogłowy (*Barnardius zonarius*), 3 podgatunki
 - B.z. zonarius*
 - B.z. occidentalis*
 - B.z. semitorquatus*
- 5,5mm-Rozella białolica- (*Platycercus eximius*), 5 podg.
 - P.e. eximius*
 - P.e. elecica*
 - P.e. diemenensis*
- 5,5mm.-Rozella bladogłowa (*Platycercus adscitus*), 2 podgatunki
 - P.a. adscitus*
 - P.a. palliceps*
- 5mm.-Rozella żółtolica- (*Platycercus icterotis*), 2 podgatunki
 - P.i. icterotis*
 - P.i. xanthogenys*
- 6mm.-Rozella żółta- (*Platycercus flaveolus*)=słomkowa
- 6mm.-Rozella tasmańska (*Platycercus caledonicus*)
- 6mm.-Rozella adelaidzka (*Platycercus adelaidae*),
(słomkowa x białolica), 2 podgatunki:
 - P.adelaidae*
 - P. subadelaidae*
- 5mm.-Rozella czarnogłowa (*Platycercus venustus*)
- 7mm.- Figówka tęczowa- (*Psittaculirostris desmarestii*), 6 podg.

- P.d. desmarestii*
- P.d. godmani*
- P.d. intermedia*
- P.d. occidentalis*
- P.d. cervicalis*
- P.d. blythii*
- 6,5mm.-Figówką czerwonobroda- (*Psittaculirostris edwardsii*)
- 6,5mm.-Figówką żółtobroda- (*Psittaculirostris salvadorii*)
- 5mm.- Figówką zmienna (*Cyclopsitta diophthalma*), 8 podg.
- C.d. diophthalma*
- C.d. coxeni*
- C.d. macleayana*
- C.d. inseparabilis*
- C.d. marshalli*
- C.d. virago*
- C.d. coccineifrons*
- C.d. aruensis*
- 5mm.-Figówką czarnolica (*Cyclopsitta guillemittii*)
- 9,5mm.-Amazonką czerwonoczelna (*Amazona leucocephala*)
- 8mm.- Amazonką jamajską (*Amazona collaria*)
- Amazonką białolica (*Amazona kawalli*)
- 8,5mm.-Amazonką zielona (*Amazona mercenaria*), 2 podg.
- A.m. mercenaria*
- A.m. canipalliata*
- Amazonką niebieskolica- (*Amazona dufresniana*)
- 10mm.-Amazonką tęczowa- (*Amazona rhodocorytha*)
- Amazonką niebieskobroda (*Amazona festiva*), 2 podgatunki
- A.f. festiva*
- A.f. bodini*
- 11mm.-Amazonką modrogłowa (*Amazona versicolor*)
- 9,5mm.-Amazonką niebieskoskrzydła(*Amazona vittata*)
- Amazonką czerwonouda (*Amazona pretrei*)
- 11mm.-Amazonką mączna (*Amazona farinosa*), 5 podg.
- A.f. farinosa*

- A.f. inornata*
- A.f. chapmani*
- A.f. wirenticeps*
- A.f. guatemalae*

- 11mm.- Amazonka królewska (*Amazona guildingii*)
- 8mm.- Amazonka czarnoucha (*Amazona ventralis*)
- 7,5mm.- Amazonka żółtokantarowa (*Amazona xantholora*)
- 7,5mm.- Amazonka szarogłowa (*Amazona agilis*)=mała
- 9,5mm.- Amazonka tukmańska (*Amazona tucumana*)=żółtouda
- 9,5mm.- Amazonka żółtobrucha (*Amazona xanthops*)
- 9mm.- Amazonka żółtoramienna (*Amazona barbadensis*)wenezuelska,

-A.b. rothschildi

- 10mm.- Amazonka płomiennosterna(*Amazona brasiliensis*)
- Amazonka szafranowa (*pionopsitta pyrilla*)
- Amazonka czerwonogłowa -(*pionopsitta pileata*)
- Amazonka różowolica - (*pionopsitta pulchra*)
- Amazonka złotolica - (*pionopsitta barrabandi*), 2 podg.

-P.b. barrabandi

-P.b. aurantiigena

- Amazonka rubinowa (*Amazona vinacea*)=pąsowa
- 7,5mm.- Amazonka cesarska (*Amazona imperialis*)
- 9mm.- Amazonka czarnoskrzydła (*hapalopsittaca melanotis*)-2podg.
- Amazonka rdzawa (*hapalopsittaca amazonina*)
- 9mm.- Amazonka kubańska- (*Amazona leucocephala*), 5 podg.

-A.l. leucocephala

-A.l. palmarum

-A.l. caymanensis

-A.l. hesterna

-A.l. bahamensis

- 8mm.- Amazonka białoczelna- (*Amazona albifrons*), 3 podgatunki

-A.a. albifrons

-A.a. saltuensis

-A.a. nana

- 9,5mm.- Amazonka krasnogłowa- (*Amazona viridigenalis*)

-9,5mm.-Amazonka liliowogłowa- (*Amazona finschi*), 2 podgatunki

-*A.f. finschi*

-*A.f. woodi*

-9,5mm.-Amazonka zmienna- (*Amazona autumnalis*), 4 podg.

-*A.a. autumnalis*

-*A.a. salvini*

-*A.a. lilacina*

-*A.a. diadema*

-9,5mm.-Amazonka niebieskoczarna- (*Amazona aestiva*), 2 podgatunki

-*A.a. aestiva*

-*A.a. xanthopteryx*

-11mm.-Amazonka żółtogłowa- (*Amazona ochrocephala*), 4 podg.

-*A.o. ochrocephala*

-*A.o. xantholaema*

-*A.o. nattereri*

-*A.o. panamensis*

- Amazonka żółtogardła- (*Amazona o. oratrix*), 4 podgatunki

-*A.o. oratrix*

-*A.o. tresmariae*

-*A.o. belizensis*

-*A.o. hondurensis*

- Amazonka żółtoszyja- (*Amazona o. auropalliata*), 3 podg.

-*A.a. auropalliata*

-*A.a. parwipes*

-*A.a. caribaea*

-9mm.-Amazonka modrobrewa- (*Amazona amazonica*)=kurika

-*A.a. amazonica*

-*A.a. tobagensis*

-Fidzijka ognistobrzucha (*Prosopeia personata*)

-Fidzijka czerwona (*Prosopeia splendens*)

-Fidzijka kasztanowata (*Prosopeia tabuensis*), 4 podgatunki

-*P.t. tabuensis*

-*P.t. koroensis*

-*P.t. taviunensis*



- P.t. atrogularis*
- 4,5mm.-*Świergotka seledynowa*- (*Psephotus haematonotus*), 2 podg.
- P.h. haematonotus*
- P.h. caeruleus*
- 4,5mm.-*Świergotka żółtoczelna*- (*Psephotus varius*)=*wielobarwna*
- 4,5mm.-*Świergotka ognistobrzucha* (*Northiella haematogaster*), 4 podg.
- N.h. haematogaster*
- N.h. pallescens*
- N.h. narethae*
- N.h. haematorrhous*
- 4,5mm.-*Świergotka czarnogłowa* (*Psephotus dissimilis*)
- 4,5mm.-*Świergotka żółtoskrzydła* (*Psephotus chrysopterygius*)
- *Świergotka rajską* (*Psephotus pulcherrimus*)
- 9mm.-*Amazonieczka czarnoskrzydła* -(*Hapalopsittaca melanotis*),
- H.m. melanotis*
- H.m. peruwiana*
- 8,5mm.-*Amazonieczka ognistogłowa*- (*Hapalopsittaca amazonina*),
- H.a. amazonina*
- H.a. theresae*
- H.a. welezi*
- *Amazonieczka czerwonołolica* - (*Hapalopsittaca pyrrhops*)
- *Amazonieczka żółtołolica* - (*Hapalopsittaca fuertesi*)
- 9mm.- *Amazonieczka kusa*- (*Graydidascalus brachyurus*)
- 10mm.-*Piona niebieskogłowa*- (*Pionus menstruus*), 3 podgatunki
- P.m. menstruus*
- P.m. rubrigularis*
- P.m. reichenowi*
- 10,5mm.- *Piona koralodzioba*- (*Pionus sordidus*), 5 podgatunków
- P.s. antelius*
- P.s. sordidus*
- P.s. ponsi*
- P.s. saturatus*
- P.s. carallinus*
- *Piona siwogłowa*- (*Pionus seniloides*)

- 10mm.-*Piona śliwogłowa*- (*Pionus tumultuosus*), 2 podg.
-*P.t. tumultuosus*
-*P.t. seniloides*
- 10mm.-*Piona białoczarna*- (*Pionus senilis*)
-10mm.-*Piona brunatna*- (*Pionus fuscus*)
- 10mm.-*Piona brązowoskrzydła*-(*Pionus chalcopterus*), 2 podg.
-*P.c. chalcopterus*
-*P.c. cyanescens*
- 10mm.-*Piona łuskowa*- (*Pionus maximiliani*), 4 podgatunki
-*P.m. maximiliani*
-*P.m. melanoblepharus*
-*P.m. siy*
-*P.m. lacerus*
- 15mm - *Ara zwyczajna*- (*Ara ararauna*)
-9,5mm-*Ara marakana*- (*Primolius maracana*)
-9,5mm.-*Ara niebieskogłowa*- (*Primolius couloni*)=górska
-10mm-*Ara żółtolica*- (*Orthopsittaca manilata*)
-8,5mm-*Ara żółtoszyja*- (*Ara propyrrhura auricollis*)
-*Ara trójbarwna* (*Ara tricolor*)
-10mm.-*Ara modra*- (*Cyanopsitta spixii*)
-10mm-*Ara kasztanowoczarna*- (*Ara severus*)
-12mm-*Ara różowooka*- (*Ara rubrogenys*)
-14mm -*Ara szafirowa*- (*Ara glaucogularis*)
-16mm-*Ara zielonoskrzydła*-(*Ara chloropterus*)
-15mm-*Ara oliwkowa*- (*Ara ambigua*), 2 podgatunki
-*A.a. ambigua*
-*A.a. guayaquilensis*
- 16mm-*Ara turkusowa*- (*Ara glaucus*)
-17mm.-*Ara błękitna*- (*Ara nodorhynchus leari*)
-7,5mm-*Ara epoletowa*- (*Diopsittaca nobilis*)=czerwonoramienna,
3 podgatunki
-*D.n. nobilis*
-*D.n. longipennis*
-*D.n. cumanensis*

- 18mm.-*Ara hiacyntowa*- (*Anodorhynchus hyacinthinus*)
- 15mm.-*Ara zielona*- (*Ara militaris*), 3 podgatunki
- 15mm -*Ara żółtoskrzydła* (*Ara macao*), 2 podgatunki
 - A.m. macao*
 - A.m. cyanoptera*

- 4-4,5mm-*Papuzka falista* (*Melopsittacus undulates*)
 - Papuga karolińska*- (*Conuropsis carolinensis*)
 - Papuga maurytyjska* (*Lophopsittacus mauritianus*)
 - Papuga rodrigueska* (*Necropsittacus rodericanus*)
 - Papuga maskareńska* (*Mascarinus mascarinus*)
- 6,5mm. -*Pasogłówka* (*Purpureicephalus spurius*), papuga czerwonozapeczkowa
- 6,5mm.- *Papuga czerwonoskrzydła* (*Aprosmictus erythropterus*), *Krasnopiórka czerwonoskrzydła*
- 6mm.- *Krasnopiórka timorska* - (*Aprosmictus janquillaceus*)
- 9,5mm.-*Papuga sępia*- (*Psittrichas fulgidus*)
- 10mm.- *Papuga zielona* – (*Tanygnathus sunatranus*), 6 podgatunków
- 11,5mm.-*Papuga wielkodzioba*(*Tanygnathus megalorhynchus*), 8 podg.
 - T.m. sumbensis*
 - T.m. floris*
 - T.m. djampeae*
 - T.m. virdipennis*
 - T.m. hellmayri*
 - T.m. subaffinis*
 - T.m. affinis*
 - T.m. megalorhynchus*
- *Papuga czarno kantarowa* – (*Tanygnathus granineus*)
- *Papuga ziemna* – (*Pezoporus wallicus*)= *pieszka*
- *Papuga nocna*- (*Geopsittacus occidentalis*), *norówka*
- 9,5mm.-*Papuga modroczapkowa*- (*Tanygnathus lucionensis*), 3 podg.
 - T.l. lucionensis*
 - T.l. hybridus*
 - T.l. talautensis*

- 4,5mm.-Papuzka ostrosterna (*Lathamus discolor*)=*Lathamus*
- Lorika dlugosterna- (*Charmosyna papou*), 4 podg.
 - C.p. *goliathina*
 - C.p. *papou*
 - C.p. *stellae*
 - C.p. *wahnesi*
- 4mm. Lorika palmowa- (*Charmosyna palmarum*)
- 4mm.- Lorika zielona- (*Charmosyna mekki*)
- 4mm.- Lorika czerwonobroda- (*Charmosyna rubrigularis*), 1 podg.
 - C.r. *krakari*
- 4mm.- Lorika szmaragdowa- (*Charmosyna toxopei*)
- 4mm.- Lorika kreskowana- (*Charmosyna multistriata*)
- Lorika malutka - (*Charmosyna wilhelminae*)
- 4mm.-Lorika krasnolica- (*Charmosyna placentis*), 5 podg.
 - C.p. *placentis*
 - C.p. *ornata*
 - C.p. *intensior*
 - C.p. *subplacens*
 - C.p. *pallidior*
- 4mm.-Lorika czerwonoczelnna (*Charmosyna rubronotata*), 2 podg.
 - C.r. *rubronotata*
 - C.r. *kordoana*
- Lorika zoltolica - (*Charmosyna diadema*)
- 4mm.-Lorika czerwonogardla- (*Charmosyna ambilis*)
- Lorika zoltowstega - (*Charmosyna margarethae*)
- 4mm.-Lorika ognista - (*Charmosyna pulchella*), 2 podgatunki
 - C.p. *pulchella*
 - C.p. *rothschildi*
- Lorika ostrosterna - (*Charmosyna josefinae*), 3 podgatunki
 - C.j. *josefinae*
 - C.j. *cyclopum*
 - C.j. *sepikiana*
- Iranka duza-(*Neopsittacus musschenbroekii*)

- N.m. major*
- N.m. medius*
- N.m. musschenbroekii*
- 6mm.-Iranka mała (*Neopsittacus pullicauda*)
 - N.p. pullicauda*
 - N.p. alpinus*
 - N.p. socialis*
- 8,5mm.-Waza mała (*Coracopsis nigra*)
- 9,5mm.-Waza duża (*Coracopsis vasa*),
- 8mm. -Nestor Kęa- (*Nestor notabilis*)
- 9,5mm.-Nestor kaka - (*Nestor meridionalis*), 2 podgatunki :
 - N.m. meridionalis*
 - N.m. septentrionalis*
- Nestor skalny- (*Nestor productus*)
- 4,5mm.-Stokówka prążkowana- (*Bolborhynchus lineola*), katarzynka ,
 - B.l. lineola*
 - B.l. tigrinus*
- Stokówka cytrynowa- (*Bolborhynchus aurifrons*)
- Stokówka szaropierśna - (*Bolborhynchus aymara*)
- 5,5mm.-Stokówka andyjska- (*Bolborhynchus orbygnesi*)
- 5,5mm.-Stokówka rdzawoczerna- (*Bolborhynchus ferrugineifrons*)
- Ajmarka ciemnogłowa- (*Psilopsiagon aymara*)
- Ajmarka cytrynowa- (*Psilopsiagon aurifrons*), 4 podg.
 - P.a. aurifrons*
 - P.a. robertsi*
 - P.a. margaritae*
 - P.a. rubrirostris*
- 12mm.-Żako kongijskie (*Psittacus e.erithacus*)=większe, 2 podg.
- 9,5mm.-*P.e.timneh* -Żako liberyjskie-
 - *P.e.princeps* -Żako wyspowe-
- 6mm.-Stadniczka żółtoskrzydła- (*Brotogeris chiriri*) 2 podgatunki
- 6mm.-Stadniczka spizowa - (*Brotogeris tirica*)
- 6mm.-Stadniczka siwolica- (*Brotogeris pyrrhoterus*)
- 6,5mm.-Stadniczka białoskrzydła (*Brotogeris versicolurus*),

- B.w. versicolurus*
- B.w. chiriri*
- B.w. benni*
- 5,5mm.-*Stadniczka brązowoskrzydła (Brotogeris jugularis)*, 2 podg.
 - B.j. jugularis*
 - B.j. exsul*
- 6mm.-*Stadniczka złotoskrzydła-* (*Brotogeris chrysopterus*), 4 podg.
 - B.c. chrysopterus*
 - B.c. tuipara*
 - B.c. chrysosema*
 - B.c. tenuifrons*
- 5,5mm.-*Stadniczka żółtoczelna -* (*Brotogeris sanctithomae*),
 - B.s. sanctithomae*
 - B.s. takatsukasae*
- 6mm.-*Stadniczka niebieskosterna-* (*Brotogeris cyanoptera*), 3 podg.
 - B.c. cyanoptera*
 - B.c. gustawi*
 - B.c. beniensis*
- *Kakapo -* (*Strigops habroptilus*)
- *Kusogonka-* (*Bolbopsittacus lunulatus*), 4 podg.
 - B.l. lunulatus*
 - B.l. callainipictus*
 - B.l. intermedius*
 - B.l. mindanensis*
- 5,5mm.-*Modrolotka czerwonoczelna (Cyanoramphus novaezelandiae)*
8 podg.
 - C.n. novaezelandiae*
 - C.n. cyanurus*
 - C.n. hochstetteri*
 - C.n. chathamensis*
- 5,5mm.-*Modrolotka zielona* (*Cyanoramphus unicolor*)
- 4,5mm.-*Modrolotka mała* (*Cyanoramphus malherbi*)
- 4,5mm.-*Modrolotka żółtozapłowa* (*Cyanoramphus auriceps*) 2 podg.
 - C.a. auriceps*

-C.a. forbesi

-5,5mm.-Modrolotka czubata (*Eunymphicus cornutus*)(*E. uwaensis*)

- Modrolotka kozia (*Cyanoramphus cookii*)

- Modrolotka szmaragdowa (*Cyanoramphus forbesi*)

-5,5mm.-Modrolotka czarnoczelna- (*Cyanoramphus zelandicus*)

-5,5mm.-Modrolotka brązowogłowa (*Cyanoramphus ulietanus*)

- Stokóweczka szmaragdowa- (*Nannopsittaca dachilleae*)

- Stokóweczka żółtooka (*Nannopsittaca panychlora*)

-10mm.-Meksykańka czerwonoczelna-(*Rhynchopsitta pachyrhynchus*),
2 podg.

- Meksykańka kasztanowoczelna (*Rhynchopsitta terrisi*)

-6mm.- Mnicha nizinna- (*Myiopsitta monachus*), 4 podg.

-M.m. monachus

-M.m. calita

-M.m. cotorra

-M.m. luchi

-7mm.- Malachitka (*Trichloria malachitacea*)

-5mm.-Modrorzytka- (*Psittinus cyanurus*), 3 podg.

-P.c. cyanurus

-P.c. abbottii

-P.c. pontius

-6mm.-Nektarynka piżmowa- (*Glassopsitta concinna*)

-5mm.-Nektarynka mała - (*Glassopsitta pusilla*)

-5,5mm.-Nektarynka żółtoucha - (*Glassopsitta porphyrocephala*)
=czerwonoczelna

-4,5mm.-Nierozłączka czerwonoczelna(*Agapornis roseicollis*), 2 podg.

-A.r.roseicollis

-A.r. catumbella

-4mm.-Nierozłączka czerwonolica (*Agapornis pullaria*), 3 podg.

-A.p. pullarius

-A.p. ugandae

-4,5mm.-Nierozłączka czarnogłowa (*Agapornis p.personata*)

-4mm.- Nierozłączka czarnolica- (*Agapornis p.nigrigenis*)

-4,5mm-Nierozłączka krasnogłowa (*Agapornis p.liliana*), Niassa

- 4,5mm.-Nierozłączka śliwogłowa (*Agapornis p. fischeri*)
- 4mm.-Nierozłączka siwogłowa- (*Agapornis cana*), madagaskarska
 - A.c. cana*
 - A.c. ablectanea*
- 4,5mm.- Nierozłączka czarnoskrzydła(*Agapornis taranta*), 2 podg.
=(etiopska, taranta)
- 4,5mm.-Nierozłączka liberyjska (*Agapornis swindernianus*), 3 podg
 - A.s. swindernianus*
 - A.s. emini*
 - A.s. zenkeri*
- 4mm.-Łąkówka modrobrewa- (*Neophema elegans*)
- 4mm.-Łąkówka liliowa- (*Neophema bourkii*)
- 4mm.-Łąkówka wspaniała- (*Neophema splendida*)
- 4mm.-Łąkówka turkusowa- (*Neophema pulchella*)
- 4mm.-Łąkówka modroskrzydła (*Neophema chrysostoma*)
- 4mm.-Łąkówka skalna (*Neophema petrophila*)
- 4mm.-Łąkówka krasnobrzucha (*Neophema chrysogaster*)
- 4mm.-Wróbliczka modrobrewa- (*Forpus conspicillatus*)=okularowa
 - F.c. conspicillatus*
 - F.c. metae*
 - F.c. caucae*
- 4mm.-Wróbliczka amazońska (*Forpus sclateri*), 2 podgatunki
 - F.s. sclateri*
 - F.s. eidos*
- 4mm.-Wróbliczka turkusowa- (*Forpus cyanopygius*), 3 podg.
 - F.c. cyanopygius*
 - F.c. insularis*
 - F.c. pallidus*
- 4mm.-Wróbliczka niebieskorzytna (*Forpus crassirostris*), 6 podg.
 - F.c. wiwidus*
 - F.c. flavissimus*
 - F.c. olallae*
 - F.c. spengeli*
 - F.c. flavescens*

-F.c. crassirostris

-4mm.-Wróbliczka zielonolica- (*Forpus coelestis*), szaro skrzydła
2 podg.

-4mm.-Wróbliczka żółtolica- (*Forpus xanthops*)

-4mm.-Wróbliczka zielonorzytna- (*Forpus passerinus*), 5 podg.

- *F.p. passerinus*

-F.p. viridissimus

-F.p. cyanophanes

-F.p. cyanochlorus

-F.p. deliciosus

-Brązogłówka mała- (*Psittacella madaraszi*), 4 podgatunki:

-P.m. madaraszi

-P.m. major

-P.m. huonensis

-P.m. hallstromi

-Brązogłówka prążkowana - (*Psittacella brehmii*), 4 podgatunki:

-P.b. brehmii

-P.b. pallida

-P.b. intermixta

-P.b. harterti

-Brązogłówka oliwkowa- (*Psittacella modesta*), 3 podgatunki:

-P.m. modesta

-P.m. subcollaris

-P.m. collaris

-Brązogłówka obrożna- (*Psittacella picta*), 3 podgatunki:

-P.p. picta

-P.p. excelsa

-P.p. lorentzi

-8,5mm.-Barwinka złotogłowa (*Pionopsitta pyrifia*)

-9mm.- Barwinka czarnogłowa (*Pionites melanocephala*), 2 podg.

-P.m. melanocephala

-P.m. pallidus

-9,5mm.-Barwinka biało brzucha (*Pionites leucogaster*), 3 podg.

-P.l. leucogaster

-P.l. xanthurus

-P.l. xanthomeria

- 8mm.- Barwinka czerwonogłowa (Pionopsitta pileata)*
- Barwinka sępia (Pionopsitta vulturina)*
- 8,5mm.- Barwinka okularowa (Pionopsitta haematotis)*
- 9mm.- Barwinka złotolica (Pionopsitta barrabandi)*
- 9mm.- Barwinka kapturowa (Pionopsitta caica)*
- 9,5mm.- Barwinka różowolica (Pionopsitta pulchra)*
- Barwinka liliowosterna (Touit batavica)*
- Barwinka czarnoczalna (Touit huetii)*
- Barwinka czerwonoczalna (Touit costaricensis)*
- Barwinka niebieskoczalna (Touit dilectissima)*
- 9,5mm.- Barwinka brązowogłowa (Touit purpurata), 2 podgatunki*
- T.p. purpurata*
- T.p. wirdiceps*
- Barwinka brunatnogrzbista (Touit melanonota)*
- Barwinka żółtosterna (Touit surda)*
- Barwinka plamkoskrzydła (Touit stictoptera)*
- Zwisogłówka wiosenna (Loriculus vernalis)*
- Zwisogłówka złotawa (Loriculus beryllinus)*
- Zwisogłówka czerwonoczalna (Loriculus philippensis), 9 podg.*
- L.p. philippensis*
- L.p. dohertyi*
- L.p. mindorensis*
- L.p. apicalis*
- L.p. siquijorensis*
- L.p. reguluj*
- L.p. bournsi*
- L.p. chrysonotus*
- L.p. worcesteri*
- Zwisogłówka diamentowa (Loriculus stigmatus)*
- Zwisogłówka złotogrzbista (Loriculus sclateri)*
- 4mm.- Zwisogłówka molucką (Loriculus amabilis), 3 podg.*

- *L.a. amabilis*
- *L.a. ruber*
- *L.a. sclateri*
- Zwisogłówka czerwonorzytna (*Loriculus catamene*)
- Zwisogłówka zbroczona (*Loriculus flosculus*)
- Zwisogłówka żółtogardła (*Loriculus pusillus*)
- Zwisogłówka zielona (*Loriculus exilis*)
- Zwisogłówka żółtorzytna (*Loriculus tener*)
- 4mm.- Zwisogłówka złotoczelna (*Loriculus aurantiifrons*),
- *L.a. aurantiifrons*
- *L.a. meeki*
- *L.a. batavorum*
- Zwisogłówka malajska- koroniasta (*Loriculus galgulus*)
- Zwisogłówka kamiguińska- (*Loriculus camiguinensis*)
- 7,5mm.- Listkogonka zielona- (*Prioniturus luconensis*)
- Listkogonka mindorska- (*Prioniturus mindorensis*)
- 7,5mm.- Listkogonka niebieskolica- (*Prioniturus montanus*)
- Listkogonka uboga- (*Prioniturus waterstradti*)-2podg.
- Listkogonka modrogłowa- (*Prioniturus platenae*)
- Listkogonka czerwoczapkowa- (*Prioniturus verticalis*)
- Listkogonka duża- (*Prioniturus flavicans*)
- 8,5mm.- Listkogonka fioletowa- (*Prioniturus mada*)
- 8,5mm.- Listkogonka złotogrzbiet- (*Prioniturus platurus*)3podg.
- *P.p. platurus*
- *P.p. talautensis*
- *P.p. sinerubris*
- 8,5mm.- Listkogonka niebieskoczapkowa (*Prioniturus discurus*) 4podg.
- *P.d. discurus*
- *P.d. nesophilus*
- *P.d. mindorensis*
- *P.d. whiteheadi*
- 4mm.- Karłowka skromna - (*Micropsitta keiensis*) 3podg.
- *M.k. keiensis*
- *M.k. chloroxantha*

- M. k. viridipectus*
- 4mm.-Karłowka górską - (Micropsitta bruijnii) 5podg.*
- M. b. bruijnii*
- M. b. rosea*
- M. b. pileata*
- M. b. necopinata*
- 4mm.- Karłowka brązowolica - (Micropsitta gellvinkiana)-2podg.*
- M. g. gellvinkiana*
- M. g. misoriensis*
- 4mm-Karłowka płowolica - (Micropsitta pusio) -4 podg.*
- M. p. pusio*
- M. p. stresmanni*
- M. p. harterti*
- M. p. beccarii*
- 4mm.- Karłowka zielona - (Micropsitta finschi) 5podg.*
- M. f. finschii*
- M. f. aolae*
- M. f. tristrami*
- M. f. nanina*
- M. f. viridifrons*
- 4mm-Karłowka żółtobrucha- (Micropsitta meeki) 2podg.*
- Śpiewaczką krasnogłowa- (Geoffroyus goeffroyi), 15 podg.*
- G. g. cyanicollis*
- G. g. goeffroyi*
- G. g. obiensis*
- G. g. floresianus*
- G. g. rhodops*
- G. g. pucherani*
- G. g. keyensis*
- G. g. timorlaoensis*
- G. g. mysoriensis*
- G. g. jobiensis*
- G. g. minor*
- G. g. aruensis*

-G.g. orientalia

-G.g. sudestiensis

-G.g. cyanicarpus

Śpiewaczka żółtogłowa- (*Geoffroyus heteroclitus*), 2 podgatunki:

-G.h. heteroclitus

-G.h. hyacinthinus

Śpiewaczka zielonogłowa- (*Geoffroyus simplex*), 2 podgatunki:

-G.s. simplex

-G.s. buergersi

Opracowała
Justyna Krawczyk
Prezydent PFO

